

BSD 00, 000, 000 0000

Abstract

0000000000 0000000000 0000 "0000000000 0000000000" 0000 000 0000000000 00 0000 00000 0000 00000000 00000000000000
 0000000000 0000000000 00000000 0000 00000000000 0000000000 0000000000 000000000000 0000 00 00000000 00000000
 0000000000000000 00000 000000 00000000 00.0% 000000000000 00000000 000 00 00000000000 00 00.0% 000000000000 00000000
 00 BSD 0000000000 0000000000 000000000000; 00000000000 0000000000 0000000000000000000000 00000000, 00000, [Yahoo!](#) BSD 00000000
 0000000000 0000 0000000 0000000000 [FTP](#) 00000000 [ftp.cdrom.com](#) BSD 0000000000 0000 00000000000 0000000 0.0
 0000000000 00000 00000 0000000 00000 00000000 BSD'0 000000 00 0000000000 0000, 0000 0000 0000000000 0000 BSD 000
 00000000000 00000000 00000 0000000000

BSD's 000000000 0000000 000000 00 000 000000 000 ? 00 000000000 000 00000 000 0000 00000000000000 00 000000
00000000000

BSD is a registered trademark of the FreeBSD Foundation.

Table of Contents

1. BSD 如何 ?	1
2. 如何 安装/编译!!! 如何 安装 包 ?	2
3. BSD 如何 安装/编译 包 ?	3
4. BSD 如何 安装/编译	3

1. BSD □□ ?

[illegible]

BSD □□□□□□

በህግ የተገለጸው የጥቅም ስልጣን ለሕዝብ ጥቅም ሲሆን ለሌላ ጥቅም ሊያገለግል አይችልም፡፡

00000000 00000000 00, 00000000000 00000000 0000 0000 00000000000 000000, 0000000 BSD 00000000000 0000000
 00000000 000 00000 000000000000 000000 000000000000000 000 0000000000 000000000000 0000

C □□□□□□□□

API

BSD 3-Clause License
Copyright (c) 2020, [Your Name]
All rights reserved.
This software is distributed under the terms of the BSD 3-Clause License, which can be found at <https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause>.

□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□

000000000000 000, 0000 00000000, 0000000000, 00000000 00000000 000 0000 00000000 00000000 0000 000000
 GNU 000000000 0000, 000 00 000

X WINDOW

GUI (GUI)

00000000 BSD'00 X WINDOW 00000000 0000 0000 0000 XFree86 0000 00000000 000000 0000 0000000000 00000000

2. 如何證明「所有自然數都是偶數」!!! 如何證明「所有自然數都是奇數」??

BSD 系統與許多 類 Unix 系統 不同 於 許多 系統 不同 於 AT&T 的 系統與許多 類 Unix 系統 不同 於 許多 系統 不同 於 `UNIX System V' 的 系統與許多 類 Unix 系統 不同 於 許多 系統 不同 於 AT&T 的 系統與許多 類 Unix 系統 不同 於 許多 系統 不同 於

[illegible]

000000 BSD'00 0000 000000 000000 000000 000000 000000 00 000 Defence
 Advanced Research Agency (DARPA) 0 0000 CSRG'0 0000 000000 0000 00 000000 0000 CSRG'0 000
 DARPA'0 000000000 0000000 ARPANET 0000000 0000 0000000 0000000 0000 00 00000000000 000 000 00
 000000000 000000000 00 000000000 000 000 000 TCP/IP0 TCP/IP 000 000000000 000000000 00000000
 000000000000 0000 0000 0000000000000 00000000 0000000 000000 00 BSD'00 0000000000 0000000 000000, 00
 000 4.2 BSD'0 000; 000 0000 00000 00000

0000 0000 000 0000 0000 000000000000 00000000 000 0000 0000 0000000 0000000 00000000 0000000 0000 00 000
 00000000000 000000 0000000000000 0000 000000000 000000 00000 0000 0000 000000000000000 0000000000
 000000000 000000 4.2 BSD'0 000 0000000 000 SunOS 00000 0000 000 AT&T 000000 000000000000000000
 0000000 00000 0000000 000, 000 0000 0000000 System III 000 000 00000000 0000 System V 000000000 0000 000000
 System V'0 000 0000000000000 000 000 00, 000 00000000 00000000000 BSD'0 000000000 000000000000 0000000 00
 000000 0000000000000 000 TCP/IP 000000000, csh 000 000 VI 0000000 BSD 00000 00000 00 00000000000000000 0000000 000
 00 *Berkeley Extensions*

[illegible]

00000000 00000000 00000000 386BSD 0000 00000000 00000000 00000000 0000 0000 00 00000000 0000 0000
 00 000 000 000 000 NetBSD 0 FreeBSD 0000 000 0000 00000000 00000000 000000000000 000000 0000 000000

[illegible]

3. BSD 许可证 有什么优缺点？

□□□ □□□□ □□□□ BSD □□□□□□□□□□ □□□□□□□□

- [illegible]

00000000 0000 000000 00 0000000000 0000000000 0000 0000 00 00 0000000000 0000000000 000000 000000 000000 **BSD** 00000000
 0000 "**BSD** 00000000" 00000000 **AT&T** 00000000000000 00000000 0000 000000000000 0000 00000000 00000000 00000000 00000000
BSD 00 0000 000000 00000000 000000 00000000 000000 00000000 "**the 4.3BSD UNIX operating system**"
 0000 "**the 4.4BSD operating system**" 00 00 000000

- [illegible]

4. BSD □□□□ □□□□□□□□

[illegible]

4.1. BSD 00 0000 000000000000 ?

00000000 0000 00; BSD 0000 0000 00000000 00 00000000000000 00000000 0000 BSD 0000000 0 0000000000 00000000
 00000000 000000 00000000000000 000000 00000 00000 00000000 00000000000000 00000000000000 0 000000000000 00000000

~~~~~ BSD' ~~~~~

## 4.2. BSD `pthread_mutex_t` `mutex_t`

BSD 000000000000 000000 0000000000 00000000 00000 000000000 00000000 000 000000000 00000000  
00000 00000 0000000000 CVS 00 00000000 0000 0000 000000000 000 0000 BSD 000000 000000000 000 000000000  
00000000000 000000 BSD 00000000 0000 CVS 00000000000000 00000000 00000000 00000 00000000 00000000 0000  
00000000

000000000000 000000 000000 BSD' 00000000 00000 000 00000 00000000 00000 0000 000000 000 0000

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

□ □ □ □ □ □

[illegible][illegible]

## Core Team

[illegible]

BSD 3-Clause License

- [illegible]

4. 通常情況下，CVS 管理的是 BSD 的源代碼。但是，CVS 管理的是 BSD 的源代碼，而不是 BSD 的二進制文件。CVS 管理的是 BSD 的源代碼，而不是 BSD 的二進制文件。

通常情況下，BSD 的源代碼是通過 CVS 管理的。但是，CVS 管理的是 BSD 的源代碼，而不是 BSD 的二進制文件。CVS 管理的是 BSD 的源代碼，而不是 BSD 的二進制文件。

1. 通常情況下，CVS 管理的是 BSD 的源代碼。但是，CVS 管理的是 BSD 的源代碼，而不是 BSD 的二進制文件。CVS 管理的是 BSD 的源代碼，而不是 BSD 的二進制文件。
2. 通常情況下，CVS 管理的是 BSD 的源代碼。但是，CVS 管理的是 BSD 的源代碼，而不是 BSD 的二進制文件。CVS 管理的是 BSD 的源代碼，而不是 BSD 的二進制文件。
3. RELEASE 通常情況下，CVS 管理的是 BSD 的源代碼。但是，CVS 管理的是 BSD 的源代碼，而不是 BSD 的二進制文件。CVS 管理的是 BSD 的源代碼，而不是 BSD 的二進制文件。

### 4.3. BSD 的源代碼

通常情況下，CVS 管理的是 BSD 的源代碼。但是，CVS 管理的是 BSD 的源代碼，而不是 BSD 的二進制文件。CVS 管理的是 BSD 的源代碼，而不是 BSD 的二進制文件。

通常情況下，CVS 管理的是 BSD 的源代碼。但是，CVS 管理的是 BSD 的源代碼，而不是 BSD 的二進制文件。CVS 管理的是 BSD 的源代碼，而不是 BSD 的二進制文件。

- FreeBSD 通常情況下，CVS 管理的是 BSD 的源代碼。但是，CVS 管理的是 BSD 的源代碼，而不是 BSD 的二進制文件。CVS 管理的是 BSD 的源代碼，而不是 BSD 的二進制文件。
- NetBSD 通常情況下，CVS 管理的是 BSD 的源代碼。但是，CVS 管理的是 BSD 的源代碼，而不是 BSD 的二進制文件。CVS 管理的是 BSD 的源代碼，而不是 BSD 的二進制文件。
- OpenBSD 通常情況下，CVS 管理的是 BSD 的源代碼。但是，CVS 管理的是 BSD 的源代碼，而不是 BSD 的二進制文件。CVS 管理的是 BSD 的源代碼，而不是 BSD 的二進制文件。



- 000000000000 00000000 BSD'00 0000000 000000 0000 00000000 000000 0000 00 0000 0000000000 0000000000 00000000 0000000 000000 BSD'0 0000000000 0000000 00000000000 000000 000000

## 4.7. BSD 000000000000 000000 0 000000000000

BSDi 0000000 BSD/OS 00000000000 00000 00000 00000000 0000000000 00000 FreeBSD 0000000000 00000 00000000 00000000

0000000 FreeBSD, NetBSD 0 OpenBSD'0 00000000000 0000000000 000000 0000000 00000 0000000000000 0000000000 00000000000 00000 00000 0000000 00000